

catalog  
produktów POLAR 2008 / 2009



*polar*  
PROSTY WYBÓR



PMAX 189/1

A+

- klasa efektywności energetycznej: A+
- szklane półki
- liczba szuflad zamrażarki: 3
- zdolność zamrażania (kg/24h): 4,5
- pojemność użytkowa netto (l) chłodz./zam.: 212/91
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 1875x595x615
- kolor: Biały, **Srebrny**



PMAX 169/1

A+

- klasa efektywności energetycznej: A+
- szklane półki
- liczba szuflad zamrażarki: 2
- zdolność zamrażania (kg/24h): 2,5
- pojemność użytkowa netto (l) chłodz./zam.: 212/56
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 1675x595x615
- kolor: Biały, **Srebrny**



PMAX 188/1

A

- klasa efektywności energetycznej: A
- szklane półki
- liczba szuflad zamrażarki: 3
- zdolność zamrażania (kg/24h): 4,5
- pojemność użytkowa netto (l) chłodz./zam.: 212/91
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 1875x595x615
- kolor: Biały



PMAX 149

A+

- klasa efektywności energetycznej: A+
- szklane półki
- liczba szuflad zamrażarki: 2
- zdolność zamrażania (kg/24h): 2,5
- pojemność użytkowa netto (l) chłodz./zam.: 167/56
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 1475x600x610
- kolor: Biały

Chłodziarko-zamrażarki Polar z klasą energetyczną A+ plasują się wśród najbardziej energooszczędnych urządzeń chłodniczych na rynku. Zużywają aż o 25% mniej energii niż urządzenia klasy A i nawet o 45% mniej niż modele klasy B. Są to wymierne korzyści nie tylko dla środowiska, ale także dla kieszeni użytkownika. Symbole umieszczone we wnętrzu wskazują najlepsze rozmieszczenie żywności na półkach. Dla większej wygody otwierania, nowe lodówki mają nowoczesny uchwyt zintegrowany z drzwiami, a wewnątrz estetyczne, przezroczyste balkoniki. Polar to prosty wybór - bo wszystko czego oczekujesz od lodówki to dobre chłodzenie przez lata. Ta funkcja sprawdza się każdego dnia.



# ZAMRAŻARKI



ZS 132/1

B

- zamrażarka szufladowa
- pojemność użytkowa netto (l): 127
- czas utrzymania temperatury przy braku zasilania (h): 15
- wskaźnik szybkiego zamrażania
- zdolność zamrażania (kg/24h): 10
- regulacja temperatury
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 1050x600x600



ZB 265/1\*

B

- zamrażarka skrzyniowa
- pojemność użytkowa netto (l): 258
- czas utrzymania temperatury przy braku zasilania (h): 34
- wskaźnik wzrostu temperatury
- zdolność zamrażania (kg/24h): 18
- regulacja temperatury
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 885x950x660

\* w ofercie od lipca 2008

Wszystkie produkty Polar objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.

## Każdego dnia



PFL 1210\*

A+

- program Każdego Dnia
- klasa efektywności energetycznej: A+
- liczba programów prania: 18
- opóźnienie startu
- płynna regulacja wirowania (obr./min.): do 1200
- elektroniczny programator
- panel w języku polskim
- pojemność (kg): 6
- zużycie wody (l): 44
- wymiary produktu (WxSzxG) (mm): 850x595x540



PFL 1010\*

A+

- program Każdego Dnia
- klasa efektywności energetycznej: A+
- liczba programów prania: 18
- opóźnienie startu
- płynna regulacja wirowania (obr./min.): do 1000
- elektroniczny programator
- panel w języku polskim
- pojemność (kg): 6
- zużycie wody (l): 44
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 850x595x540



### Polar to marka idąca z duchem czasu

oferująca nowoczesny, estetyczny wygląd i zaawansowaną technologię. To specjalna linia urządzeń gospodarstwa domowego dla tych, którzy szukają dobrego produktu a nie chcą przepłacać. To idealna odpowiedź na rosnące oczekiwania i potrzeby wszystkich, którzy cenią sobie niezawodność, trwałość i prostotę.



PFL 810\*

A+

- program Każdego Dnia
- klasa efektywności energetycznej: A+
- liczba programów prania: 18
- opóźnienie startu
- płynna regulacja wirowania (obr./min.): do 800
- elektroniczny programator
- panel w języku polskim
- pojemność (kg): 6
- zużycie wody (l): 44
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 850x595x540

## Każdego dnia

### "Każdego Dnia"

miliony Polaków stają przed koniecznością wykonywania uciążliwych prac domowych. Aby ułatwić im ich wykonywanie stworzyliśmy specjalny program prania "Każdego Dnia". To najczęściej używany program dający doskonałe efekty prania. W łatwy sposób wybierzesz tę funkcję korzystając z pokrętki na panelu pralki. Jest to codzienne, oszczędzające czas i energię pranie w temperaturze 40°C trwające 60 minut. Pralka z funkcją "Każdego Dnia" to prosty wybór - bo wszystko czego oczekujesz od pralki to czyste pranie. Ta funkcja sprawdza się w praniu każdego dnia.



PTL 1100

A+

- program Każdego Dnia
- klasa efektywności energetycznej: A+
- liczba programów prania: 18
- opóźnienie startu
- płynna regulacja wirowania (obr./min.): 1100
- elektroniczny programator
- panel w języku polskim
- pojemność (kg): 5
- zużycie wody (l): 45
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 900x400x600



PTL 1010\*

A+

- program Każdego Dnia
- klasa efektywności energetycznej: A+
- liczba programów prania: 18
- opóźnienie startu
- płynna regulacja wirowania (obr./min.): 1000
- elektroniczny programator
- panel w języku polskim
- pojemność (kg): 5,5
- zużycie wody (l): 45
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 900x400x600



PTL 810\*

A+

- program Każdego Dnia
- klasa efektywności energetycznej: A+
- liczba programów prania: 18
- opóźnienie startu
- płynna regulacja wirowania (obr./min.): 800
- elektroniczny programator
- panel w języku polskim
- pojemność (kg): 5,5
- zużycie wody (l): 45
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 900x400x600

# PRALKI ŁADOWANE OD GÓRY

\* w ofercie od sierpnia 2008

Wszystkie produkty Polar objęte są 24-miesięczną gwarancją producenta.



**AKS 190/IX** **A**

- piekarnik do zabudowy
- programator elektroniczny
- klasa efektywności energetycznej: A
- ilość funkcji: 8
- wymuszony obieg powietrza: termoobieg
- ogrzewanie z dołu
- grill
- turbogrill
- funkcja rozmrażania
- zabezpieczenie przed dziećmi
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 595x595x564
- kolor: Inox (IX)



**AKS 189/IX** **B**

- piekarnik do zabudowy
- programator elektroniczny
- klasa efektywności energetycznej: B
- ilość funkcji: 5
- wymuszony obieg powietrza: nawiew
- grill
- turbogrill
- funkcja rozmrażania
- zabezpieczenie przed dziećmi
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 595x595x564
- kolor: Inox (IX)

## Urządzenia do zabudowy Polar - styl i nowoczesność


Nowa, elegancka linia urządzeń do zabudowy marki Polar to wyjątkowe połączenie funkcjonalności, ciekawego wzornictwa i nowoczesnej technologii. Wysoka jakość piekarników, płyt grzewczych i okapów gwarantuje ich niezawodne działanie i satysfakcję użytkownika przez wiele lat.



**AKS 442 WH/M€**




- okap podszawkowy
- ilość silników / moc silników (W): 1 / 100
- 2 prędkości pracy
- sterowanie: mechaniczne, suwakowe
- przepływ powietrza (m<sup>3</sup>/h) - obieg otwarty / obieg zamknięty: 123 - 172 / 55 - 66
- max. poziom dźwięku (dBA) - obieg otwarty: 62
- typ oświetlenia: żarówki
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 75x598x470
- kolor: Biały / Srebrny



### AKS 331/NE

- płyta ceramiczna z własnym sterowaniem
- sterowanie dotykowe Easytouch
- pola grzewcze (mm / W):
  - rozmiar / moc: 145 / 1200
  - rozmiar / moc (pole poszerzane): 210-120 / 2400-1000
  - rozmiar / moc: 145 / 1200
  - rozmiar / moc: 180 / 1700
- zabezpieczenie przed dziećmi
- bezramkowa
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 46x580x510



### AKS 330/NE

- płyta ceramiczna z własnym sterowaniem
- sterowanie dotykowe Easytouch
- pola grzewcze (mm / W):
  - rozmiar / moc: 145 / 1200
  - rozmiar / moc: 210 / 2100
  - rozmiar / moc: 145 / 1200
  - rozmiar / moc: 180 / 1700
- zabezpieczenie przed dziećmi
- bezramkowa
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 46x580x510



### AKS 326/IX

- płyta czteropalnikowa
- moc palników (W):
  - o silnym płomieniu / 3000
  - o słabym płomieniu / 1000
  - zwykły palnik x 2 / 1650
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalarka zintegrowana z pokrętkami
- ruszty: stalowe
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 41x580x500
- kolor: Inox (IX)



### AKS 325/IX

- płyta czteropalnikowa
- moc palników (W):
  - o silnym płomieniu / 3000
  - o słabym płomieniu / 1000
  - zwykły palnik x 2 / 1650
- zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
- zapalarka w przycisku
- ruszty: stalowe
- wymiary produktu (WxSxG) (mm): 41x580x500
- kolor: Inox (IX)

# PŁYTY CERAMICZNE I GAZOWE

## Chłodziarko-zamrażarki

Kod handlowy	P MAX 189/1	P MAX 188/1	P MAX 169/1	P MAX 149
Liczba agregatów	1	1	1	1
Liczba termostatów	1	1	1	1
Pojemność całkowita netto (l)	303	303	268	223
Pojemność użytkowa chłodziarki (l)	212	212	212	167
Pojemność użytkowa zamrażarki (l)	91	91	56	56
Klasa efektywności energetycznej	A+	A	A+	A+
Zużycie energii (kWh/24h)	0.74	0.93	0.67	0.63
Oznaczenie gwiazdkowe	★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
Zdolność zamrażania (kg/24h)	4.5	4.5	2.5	2.5
Klasa klimatyczna	N - ST	N - ST	N - ST	N - ST
Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania	20	20	12	12
Poziom hałasu (dB(A) re 1pW)	38	38	38	38
Rodzaj półek	Szklane	Szklane	Szklane	Szklane
Liczba regulowanych półek	3	3	3	3
Liczba balkoników	4	4	4	3
Pojemniki na jajka	1x5	1x5		
Liczba szuflad na warzywa	1	1	1	2
Separator na butelki	●	●	●	
Liczba szuflad w zamrażarce	3	3	2	2
Pojemnik na lód	Tak, z przykryciem	Tak, z przykryciem	Tak, z przykryciem	Tak, z przykryciem
Regulowane nóżki	2	2	2	2
System rozmrażania: chłodziarki / zamrażarki	Automatyczne / Manualne	Automatyczne / Manualne	Automatyczne / Manualne	Automatyczne / Manualne
Możliwość obustronnego montażu drzwi	●	●	●	●
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	1875x595x615	1875x595x615	1675x595x615	1475x600x610
Kolor	Biały, Srebrny	Biały	Biały, Srebrny	Biały

## Zamrażarki

Kod handlowy	ZS 132/1
Klasa efektywności energetycznej	B
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)	0,8
Zużycie roczne energii (kWh/rok)	293
Pojemność całkowita netto (l)	127
Czynnik chłodniczy	R600a
Zdolność zamrażania (kg/24h)	10
Czas utrzymania temp. w przypadku braku zasilania (h)	15
Klasa klimatyczna	N
Oznaczenie gwiazdkowe	★★★★
Poziom hałasu (dB(A) re 1pW)	38
Liczba szuflad/przedziałów mrożenia	4
Przedział na kostki lodu	●
Pojemnik na lód	●
Wskaźnik WŁ/WYŁ	●
Wskaźnik szybkiego zamrażania	●
Termostat	Mid-Med-Max
Regulacja temperatury	●
Położenie zawiasów	Prawe
Możliwość obustronnego montażu drzwi	●
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	1050x600x600
Kolor	Biały

Kod handlowy	ZB 265/1
Pojemność całkowita brutto (l)	265
Pojemność całkowita netto (l)	258
Klasa klimatyczna	N-ST
Dzienne zużycie energii (kWh/24h)	0,88
Roczne zużycie energii (kWh/rok)	321
Klasa efektywności energetycznej	B
Zdolność zamrażania (kg/24h)	18
Czas utrzymania temp. w przypadku braku zasilania (h)	34
Poziom hałasu (dBa)	41
Ilość koszy	1 ECO
Wskaźnik WŁ/WYŁ	●
Wskaźnik wzrostu temperatury	●
Regulacja temperatury	●
Termostat	7 Pozycji + WYŁ
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	885x950x660
Kolor	Biały



## Pralki ładowane od przodu

Kod handlowy	PFL 1210	PFL 1010	PFL 810
Sterowanie	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne
Panel sterowania	Język polski	Język polski	Język polski
Pojemność pralki (kg)	6	6	6
Prędkość obrotowa (obr/min)	1200	1000	800
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
Klasa efektywności prania	A	A	A
Klasa efektywności odwirowania	B	C	D
Zużycie energii (kWh/cykl)	0.95	0.95	0.95
Zużycie wody (l/cykl)	44	44	44
Regulacja prędkości obrotowej	○	○	○
Regulacja temperatury	○	○	○
System kontroli piany	○	○	○
Równomierne rozłożenie ładunku w bębnie	○	○	○
Eco-ball - System zapobiegający wypłukiwaniu detergentu	○	○	○
Poziom hałasu podczas prania (dB(A))	59	59	58
Poziom hałasu podczas odwirowywania (dB(A))	75	74	72
Przycisk: Start	○	○	○
Przycisk: Anulowanie	○	○	○
Przycisk: Opóźnienie startu	○	○	○
Przycisk: Pranie wstępne	○	○	○
Przycisk: Płukanie intensywne	○	○	○
Przycisk: ECO	○	○	○
Przycisk: Stop płukanie		○	
Przycisk: Bez zagnieć	○		○
Liczba programów	18	18	18
Bawełna	3	3	3
Syntetyczne	3	3	3
Delikatne	2	2	2
Wełna	2	2	2
Intensywne odwirowanie	○	○	○
Delikatne odwirowanie	○	○	○
Program "Każdego Dnia"	○	○	○
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	850x595x540	850x595x540	850x595x540
Kolor	Biały	Biały	Biały

**Każdego dnia**

## Pralki ładowane od góry

Kod handlowy	PTL 1100	PTL 1010	PTL 810
Sterowanie	Elektroniczne	Elektroniczne	Elektroniczne
Panel sterowania	Język polski	Język polski	Język polski
Pojemność pralki 5 (kg)	5	5,5	5,5
Prędkość obrotowa (obr/min)	1100	1000	800
Klasa efektywności energetycznej	A+	A+	A+
Klasa efektywności prania A	A	A	A
Klasa efektywności odwirowania	B	C	D
Zużycie energii (kWh/cykl)	0.85	0.93	0.93
Zużycie wody (l/cykl)	45	45	45
Regulacja prędkości obrotowej	○	○	○
Regulacja temperatury	○	○	○
System kontroli piany	○	○	○
Równomierne rozłożenie ładunku w bębnie	○	○	○
Eco-ball - System zapobiegający wypłukiwaniu detergentu	○	○	○
Otwieranie bębna	Miękkie	Miękkie	Miękkie
Poziom hałasu podczas prania (dB(A))	62	62	62
Poziom hałasu podczas odwirowywania (dB(A))	76	76	74
Przycisk: Start	○	○	○
Przycisk: Anulowanie	○	○	○
Przycisk: Opóźnienie startu	○	○	○
Przycisk: Pranie wstępne	○	○	○
Przycisk: Szybkie	○	○	○
Przycisk: Płukanie intensywne	○	○	○
Przycisk: ECO	○	○	○
Liczba programów	18	18	18
Bawełna	3	3	3
Syntetyczne	3	3	3
Delikatne	2	2	2
Wełna	2	2	2
Program "Każdego Dnia"	○	○	○
Program szybki 30 min	○	○	○
Wyważona pokrywa	○	○	○
System łatwego przesuwania pralki	○	○	○
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	900x400x600	900x400x600	900x400x600
Kolor	Biały	Biały	Biały

**Każdego dnia**

## Piekarniki

Kod handlowy	AKS 190/DX	AKS 189/DX
Programator elektroniczny	○	○
Regulacja temperatury	mechaniczna	mechaniczna
Regulacja czasu	elektroniczna	elektroniczna
Pojemność piekarnika (l)	53	53
Klasa efektywności energetycznej	A	B
Zużycie energii (pierwsza/ druga funkcja) (kWh)	0,79/0,99	0,79/0,92
Pierwsza funkcja	termoobieg	statyczna (góra+dół)
Druga funkcja	statyczna (góra+dół) + wentylator	statyczna (góra+dół) + wentylator
Ilość funkcji	8	5
Wymuszony obieg powietrza	termoobieg	nawiew
Funkcje:		
Styczna (góra+dół)	○	○
Styczna z obiegiem powietrza	○	○
Ogrzewanie z dołu	○	
Termoobieg	○	
Termoobieg + statyczna	○	
Grill	○	○
Moc grilla (W)	2500	2500
Turbogrill	○	○
Rozmrażanie	○	○
Liczba pokręteł	2	2
Zabezpieczenie przed dziećmi	○	○
Blacha do pieczenia	1 emaliowana	1 emaliowana
Ruszt	1	1
Liczba szyb piekarnika	2	2
Liczba oświetlenia	1 z tyłu piekarnika	1 z tyłu piekarnika
Powierzchnia pieczenia (cm <sup>2</sup> )	1200	1200
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	595x595x564	595x595x564
Kolor	Inox	Inox

## Okapy

Kod handlowy	AKS 442/WH	AKS 442/ME
Typ okapu	podszawkowy	podszawkowy
Typ sterowania	mechaniczne	mechaniczne
Rodzaj sterowania	suwakowe	suwakowe
Liczba silników	1	1
Moc silników (W)	100	100
Ilość lamp	1	1
Liczba filtrów przeciwłuszczowych	1	1
Rodzaj filtra przeciwłuszczowego	papierowy	papierowy
Liczba filtrów przeciwzapachowych	1	1
Oznaczenie filtra przeciwzapachowego	AMC 022	AMC 022
Liczba prędkości pracy	2	2
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h) - obieg otwarty	123-172	123-172
Max. przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h) - obieg otwarty	172	172
Poziom dźwięku (dBA) - obieg otwarty	56-62	56-62
Max. poziom dźwięku (dBA) - obieg otwarty	62	62
Przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h) - obieg zamknięty	55-66	55-66
Max. przepływ powietrza (m <sup>3</sup> /h) - obieg zamknięty	66	66
Poziom dźwięku (dBA) - obieg zamknięty	61-66	61-66
Oświetlenie	żarówki	żarówki
Moc oświetlenia (W)	40	40
Średnica wylotu (mm)	125	125
Min. wys. montażu nad płytą ceramiczną (mm)	650	650
Min. wys. montażu nad płytą gazową (mm)	750	750
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	75x598x470	75x598x470
Kolor	Biały	Srebrny

## Płyty ceramiczne

Kod handlowy	AKS 330/NE	AKS 331/NE
Typ płyty	ceramiczna z własnym sterowaniem	ceramiczna z własnym sterowaniem
Sterowanie	dotykowe Easytouch	dotykowe Easytouch
Wskaźnik włączenia	●	●
Pola grzewcze:		
Rozmiar pola 1 (mm)	145	145
Moc pola 1 (W)	1200	1200
Rozmiar pola 2 (mm)	210	210-120
Moc pola 2 (W)	2100	2400-1000
Rozmiar pola 3 (mm)	145	145
Moc pola 3 (W)	1200	1200
Rozmiar pola 4 (mm)	180	180
Moc pola 4 (W)	1700	1700
Zabezpieczenie przed dziećmi	●	●
Częstotliwość znamionowa	50	50
Max. moc podłączeniowa	6200	6200
Ramka	bezramkowa	bezramkowa
Wymiary (WxSxG) (mm)	46x580x510	46x580x510

## Płyty gazowe

Kod handlowy	AKS 325/IX	AKS 326/IX
Typ płyty	czteropalnikowa	czteropalnikowa
Położenie sterowania	z przodu płyty	z przodu płyty
Liczba pokręteł	4	4
Palniki:		
O silnym płomieniu	3000	3000
Zwykły palnik	1650	1650
Zwykły palnik	1650	1650
O słabym płomieniu	1000	1000
Zabezpiecznie przeciwwypływowe gazu	●	●
Zapalarka zintegrowana z pokrętłami		●
Zapalarka w przycisku	●	
Kolor pokręteł	czarne	srebrne
Ruszty	stalowe	stalowe
Rodzaj powierzchni płyty	Inox	Inox
Kolor powierzchni płyty	Inox	Inox
Dysze zamontowane na płycie gazowej (rodzaj gazu)	GZ 50 (G 20)	GZ 50 (G 20)
Wymiary produktu (WxSxG) (mm)	41x580x500	41x580x500
Kolor	Inox	Inox



## Możliwe kombinacje łączenia piekarników i płyt

Piekarniki	Płyty
<b>AKS 190/IX</b>	<b>AKS 331/NE</b> - płyta ceramiczna <b>AKS 326/IX</b> - płyta gazowa
<b>AKS 189/IX</b>	<b>AKS 330/NE</b> - płyta ceramiczna <b>AKS 325/IX</b> - płyta gazowa

Wyłącznym Dystrybutorem marki Polar  
na terenie Polski jest:  
Whirlpool Polska Sp. z o.o.  
ul. 1 Sierpnia 6a  
02-134 Warszawa



Nasze produkty znajdziesz we wszystkich dobrych sklepach AGD.

Infolinia Polar 0 801 900 666  
[www.polar.com.pl](http://www.polar.com.pl)